



Authentic Japanese Handmade Scissors

MCL / ATS / DUR /  
Basic Cut / Dry Cut /  
Thinning /  
ZACC / HEAVENS /  
X / X Wing /  
Titanium / DLC

[www.hasami-pro.com](http://www.hasami-pro.com)



コミュニティ  
エルムンド局



ブログ



LINE





1972年、始まりは4.5インチシザーズ。



1960年代、日本の美容業界ではレザーカットが主流でしたが、海外からの新しい技術が紹介され、その影響でミニシザーズを使用した画期的なカット技法の普及が始まりました。そして光邦シザーズは国産ミニシザーズを誕生させ、全国の美容室に幅広く提供することとなりました。

光邦シザーズは日本の美容鋏の誕生の頃から現在に至るまで、職人による「手造りの鋏」にこだわってきました。鋏製造の3大要素、オガミ、ヒネリ、ウラスキ。特にウラスキには高い技術力が必要となり、その技術を得るには10年以上の

研鑽が必要とされ、ウラスキの技術を持つ職人は数少ないと言われています。しかし光邦シザーズでは、これら全ての行程を職人の手作業により行っています。爆発的なヒットの柳刃XKシリーズ、セニングSNLシリーズ、エフィラージュ用シザーE-1、DLCシリーズ、サロン・コラボレーション・モデルのHVシリーズ、Xシリーズ、ZACCシリーズなど、職人の技術をベースとした高品質な鋏を、あらゆるシーンで活躍されるヘア・スタイリストの皆様にご提供させて頂くことが、光邦シザーズの使命だと考えています。

## Custom-made Scissors

### あなただけの1本 オーダーメイド・シザーズ

既存のモデルではどうも満足出来ないと言われる方に、ハンドメイドにこだわって製品を作り続けるKOUHOシザーズでは、素材やスタイルを自由に組み合わせて、世界にたった1つのオリジナルのシザーズをオーダーいただけます。

**SG** 鋼材にはいち早く「粉末ハイス鋼スーパーゴールド」を採用。どの素材よりも錆に強く、耐摩耗性が優れ、高硬度でありながら粘りを持った理想の刃物鋼は、KOUHOシザーズの多くのモデルに採用されています。

- 1: 刃の鋼材 (SG/コバルト合金)
- 2: 刃の形 (剣刃/ハマグリ刃/カーブ/セニング各種)
- 3: 刃の長さ (微妙な長さの調節も可能)
- 4: 刃のタイプ (ウェット/ドライ)
- 5: ハンドル (メガネタイプ/オフセット/立体オフセット)
- 6: 触点/ネジタイプ
- 7: コーティング (DLC/チタニウム)

価格 (消費税別) 詳しくは別紙 価格表を参照ください。  
コバルト合金使用: 12万円~ (左用: 14万円~)  
SG使用: 14万円~ (左用: 16万円~)



# ALX-MCL

軽量感と力強さを兼ね備えた、新時代のベースカットシザー



## ALX 60 MCL

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
152	72	80	54

先端を細くし、刃部をスリムにすることで細部まで刃先が行き届き、スピーディーで完成度の高いカットデザインを可能にします。ネジ横からハンドル接合部にかけて緩やかにぐびれを設計することで、静刃側ハンドルを支える四本指にしっかりと取まります。

# artisan ATS

Inner Bearing System

SG

滑らかな切れ味で、髪の毛を逃がさない




## ARX 60 / 65 ATS

	全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
60	150	72	78	66
65	156	78	78	70

インナーベアリングとは、触点を排しネジ周辺の静刃・動刃本体の裏側で接する位置に埋め込むように配置し、シザーの開閉感をより一段と滑らかにする装置です。インナーベアリングを採用することで、触点での鉄本体の接触を無くし開閉時の抵抗感が解消せれ、持ち手に髪の毛を切った感覚が伝わらないほどの切れ味を実現。刃先先端の合わせが強くなり、髪の毛を逃がさず正確なラインが切れます。

触点はインナーベアリング



# DUR

## SERIES

SG

### 長切れと安定感が人気

円形触点にすることで、とてもスムーズな開閉感を実現。シザーを開いた際の安定感も向上。刃の鋼材には高硬度でありながらも粘りをもった粉末ハイス鋼スーパーゴールドを使用。刃持ちの良さや安定感のある使い心地で、長年愛されるベースカットシザー。



ARX 60 / 65 / 70 DUR

KOUHOのスタンダードモデル

	全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
60	150	72	78	66
65	159	78	81	67

KGT 33 SNL DUR

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g	25%
153	70	83	59	カット率(約)



ART 33 SNL DUR

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g	25%
151	70	81	67	カット率(約)

\*カット率は目安です。

33 SNL



# BASIC CUT SCISSORS

時代を超えたKOUHO不朽の名作



KX 55 / 60 / 65

	全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
55	141	65	78	44
60	151	72	79	48
65	161	79	82	52

Simple is the best

立体ハンドルで指のフィット感を重視した、安定感抜群のシザーズです。



ARX 60 / 65 / 70

	全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
60	148	72	76	59
65	158	80	78	63
70	167	89	80	68

指穴を小さめにしハンドルを軽くした、フィット感重視のシザーズ。指の細い方、女性に人気のロングセラーモデルです。

WZ 55 / 60 / 65

	全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
55	139	65	74	48
60	151	72	79	49
65	161	80	81	55



# DRY CUT SCISSORS

## ドライカットシザーの定番

「柳刃」「笹刃」ブームを創りだしたドライカット用シザーズ。絶妙の前重心バランスにより、ストローク、スライド、チョップカット等、滑らかで安定した使用感。



### XK 60

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
155	76	79	57

### XK 55 DUR



全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
145	68	75	50

## スライドカットに特化したモデル

XK60を土台に、刃先を細くして重心バランスを整えました。刃元から刃先端まで均一に500Rにすることでスライドカットがスムーズにできるように設計しました。



### OS-1

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
152	72	80	55

### KWR 60

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
150	70	80	56

## 柳刃のカーブシザー

柳刃のカービング（アール）シザーズ。ストローク、スライド、チョップカットで、当社ドライシザーズ中、最もパフォーマンスを発揮します。



## 超軽量ドライカットシザー

シザー本体を細く極限まで薄くし、軽さを追及。エフィラージュ、ストローク、スライドカット等に最適なドライカット用シザーを作り上げました。



### E-1

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
147	65	82	38

# THINNING SCISSORS

\*カット率は目安です。

## 27 SST

抜けがよく、セニングを入れた痕がつかないベーシックセニング

3段クシ刃にすることで、柔らかい切れ味を実現。ハンドル付け根部分をくびれさせることで、刈り上げ時は安定したフォームで開閉が出来ます。



**KGT 27 SST**

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
150	70	80	58

20-25%

カット率(約)




**ART 27 SST**

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
150	70	80	65

20-25%

カット率(約)



# 11 STR



## 質感作りに適したセニング

切った感触が手に伝わらない。ドライカットの際、ストロークカットの様に  
お使いいただいても、ひっかからずお使いいただけます。

\*カット率は目安です。



### KGT 11 STR

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
155	70	85	60

15%  
カット率(約)

# WST

## メンズカットや多毛な方へ

### KGT 16 WST

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
155	70	85	60

50-60%  
カット率(約)



クシ刃先端に6段WAVE



クシ刃先端に4段WAVE。

### KGT 24 WST

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
155	70	85	61

40%  
カット率(約)



## 極限までに無駄を排し、軽量感を追及

扱いやすく、少しの指の動きでカット出来る、長時間使用しても疲れにくいデザインで設計しました。



### ZACC Long

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
182	85	97	55

刻印はKOUHOロゴも可能。



「大切なことは、疲れにくいシザーを使うということ。」 ZACC代表 高橋和義

### ZACC Medium

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
167	75	92	50



### ZACC Dry

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
164	78	86	51

最軽量 DRYシザー



### ZACC Thinning

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
160	70	90	53

20%  
カット率(約)

27目セニング シザーズ

\*カット率は目安です。

# HEAVENS SERIES

SG

## 拘り抜いた至高のドライカットシザー

刃線のカーブを均一に400Rに設計し、ハンドル付け根部分をくびれさせることで人差し指の収まりが良くなり、立体ハンドルにすることで安定したスライドカットが可能になります。親指の開き具合と刃先の開き具合が同じになるように設計。



HVD

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
152	75	77	71

刻印の選択が可能です。



## 正確なカットのために考え抜いた、絶妙なバランスのカットシザー

小指掛けから刃先先端まで自然な重心バランスになるように設計。ロングシザーとは思えない、扱いやすさ抜群のシザー。

HVS 67

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
166	80	86	59



HVS67のバランスの良さをそのままに、小回りの良さが特徴のシザー

HVS 57

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
147	64	83	48



## 30目セニング シザーズ。

ソフトな噛み合わせにこだわった逸品です。

HVT 30

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
161	70	91	65

25%  
カット率(約)

\*カット率は目安です。





## 五本の指に吸いつくようなFIT感

道具としての機能美、さらに手の動きと一体化できるシザーズを追求し、長時間の使用でも疲れにくいハサミが誕生しました。指との接触面積を5倍にまで拡大させ安定感をアップ。適度な重量感と軽いタッチでの厚切りが可能です。



### X-60 / 65 / 70

	全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
60	161	73	88	59
65	168	78	90	61
70	179	89	90	63

刻印の選択が可能。



### X-T28

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
161	71	90	63

20-25%

カット率(約)

\*カット率は目安です。



## スリムなX、軽量タイプ

Xシリーズのフィット感を残しながら軽量化を極めました。スリムで滑らかな感触のシザーズです。



### X-wing 60 / 65

	全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
60	161	73	88	52
65	168	78	90	54



### X-wing T33

全長mm	刃長mm	柄長mm	重量g
161	70	91	63

25%

カット率(約)

\*カット率は目安です。

# CUSTOMISED COATING

全モデル対応

\*コーティングは、新規ご注文の場合に限らせて頂きます。

## TITANIUM COATING

豪華な雰囲気を出し出すゴールドに輝くチタンコーティング。耐食性に優れ、人体にも優しい特性を持っています。




## DLC COATING



ナノテク新素材DLCコーティングの威力。




Diamond  
構成元素：炭素



DLC  
構成元素：炭素/水素



Graphite  
構成元素：炭素



ダイヤモンドに匹敵する高硬度、低摩擦抵抗による非常に高い潤滑特性を発揮するダイヤモンドライクカーボン (Diamond Like Carbon)。ダイヤモンドとグラファイトの中間的な結晶構造を持

ち、炭素を主成分にする薄膜で、耐磨耗性、耐食性に優れている。深層硬化処理されたものは、純チタンと比較して、4~5倍の硬度とされている。その製法は高真空アーク放電プラズマにより分解され

た炭素の励起分子を電氣的加速エネルギーで素材に衝突させ、薄膜を形成させる。用途は多彩な可能性を見せ、実用化が始まったばかり。その耐久性とシルキーなハンドリングを体感ください。



# KOUHO SCISSORS 価格表

2026年2月1日

	全長 mm	刃長 mm	柄長 mm	重量 g	カット率 % (約)	税抜き価格	備考
<b>Premium Model: ATS</b>							
ARX 60 ATS	150	72	78	66		¥155,000	SG
ARX 65 ATS	156	78	78	70		¥155,000	SG
<b>Premium Model: DUR</b>							
ARX 60 DUR	150	72	78	63		¥107,000	SG
ARX 65 DUR	159	78	81	67		¥107,000	SG
XK 55 DUR	143	68	75	50		¥107,000	SG
ART 33 SNL DUR	151	70	81	67	25	¥112,000	SG
KGT 33 SNL DUR	153	70	83	59	25	¥107,000	SG
<b>Salon Model: X (DaB)</b>							
X-60	161	73	88	59		¥90,000	
X-65	168	78	90	61		¥90,000	
X-70	179	89	90	63		¥90,000	
X-T 28	161	71	90	63	20~25	¥90,000	
<b>Salon Model: Xwing</b>							
Xwing-60	161	73	88	52		¥102,000	SG
Xwing-65	168	78	90	54		¥102,000	SG
Xwing-T 33	161	70	91	63	25	¥107,000	SG
<b>Salon Model: ZACC</b>							
ZACC-Long	182	85	97	55		¥102,000	SG
ZACC-Medium	167	75	92	50		¥102,000	SG
ZACC-Dry	164	78	86	51		¥102,000	SG
ZACC-Thinning	160	70	90	53	20	¥107,000	SG
<b>Salon Model: HV (HEAVENS)</b>							
HVS 57	147	64	83	48		¥102,000	SG
HVS 67	166	80	86	59		¥102,000	SG
HVD	152	75	77	71		¥102,000	SG
HVT 30	161	70	91	65	25	¥107,000	SG
<b>Basic Cut</b>							
ALX 60 MCL	152	72	80	54		¥96,000	
KX 55	141	65	76	44		¥82,000	
KX 60	151	72	79	48		¥82,000	
KX 65	161	79	82	52		¥82,000	
WZ 55	139	65	74	46		¥82,000	
WZ 60	151	72	79	49		¥82,000	
WZ 65	161	80	81	55		¥82,000	
ARX 60	148	72	76	59		¥90,000	
ARX 65	158	80	78	63		¥90,000	
ARX 70	167	87	80	68		¥90,000	
<b>Dry Cut</b>							
XK 60	155	76	79	57		¥90,000	
OS-1	152	72	80	55		¥90,000	
KWR 60	150	70	80	56		¥100,000	
E-1	147	65	82	38		¥82,000	
<b>Thinning</b>							
ART 27 SST	150	70	80	65	20-25	¥90,000	
KGT 27 SST	150	70	80	58	20-25	¥85,000	
KGT 24 WST	155	70	85	61	40	¥87,000	
KGT 16 WST	155	70	85	60	50-60	¥87,000	
KGT 11 STR	155	70	85	60	15	¥90,000	

## オーダーメイド

	税抜き価格
1丁からオリジナルシザーズがつくれます。	税抜き価格
通常	¥120,000~
DUR + SG	¥160,000~
ATS + SG	¥180,000~

## 研ぎ／調整／修理

	税抜き価格
当社への送料は各自ご負担ください。	税抜き価格
当社製品	¥2,500~
他社製品	¥3,600~


## コーティング加工

	税抜き価格
当社製品をご購入時のみ対応可能です。	税抜き価格
DLC コーティング加工 (ブラック)	¥34,000
DLC 片刃コーティング加工	¥20,400
チタンコーティング加工 (ゴールド)	¥30,000

## 左用シザーズ

左記モデルの左用は +20,000 円 (税抜き価格) でご注文いただけます。  
製作期間はご注文いただいた日から約 3 ヶ月です。

## 寸法表記／名称



- 記載寸法および重量には個体差による若干の誤差があります。
- セニングのカット率についてはあくまでも目安です。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更される場合があります。
- Salon Model は各製品マークまたは光邦マークの刻印が選べます。
- 指穴調整リングのサイズは M サイズと S サイズがあります。
- SG 印は材質に「粉末ハイス鋼スーパーゴールド」を使用しています。
- 記載されていない製品情報については、当社ウェブサイトをご覧ください。

製品に関する詳細とご注文は

はさみエルムンド



www.hasami-pro.com



☎ 078-595-7797